

Sopot, 10 kwiecień 2009 r.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 249000 euro**

**MODERNIZACJA I REMONT
SIŁOWNI S/Y „OCEANIA”
(projekt i wykonanie)**

opracowana i ogłoszona na podstawie :
Prawa Zamówień Publicznych (*Tekst Ujednolicony /Dz. U.nr.223, poz. 1655
z dnia 29 listopada 2007 r.*

przez Zamawiającego.

INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
tel: 058 551 72 81
fax: 058 551 21 30
e-mail : office@iopan.gda.pl

Nr ogłoszenia w BZP
101486-2009

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art.39 Prawa Zamówień Publicznych (*Tekst Ujednolicony /Dz. U.nr.223, poz. 1655 z dnia 29 listopada 2007 r.*) - zwanego dalej Prawem Zamówień Publicznych, Zamawiający – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 249000 euro na:

Modernizacja i remont siłowni s/y „Oceania”

Numer PKWiU statku s/y 'Oceania' - 35.11.33-93.40.

I. Projekt

Zgodnie z niniejszą specyfikacją wykonać projekt wstępny modernizacji i remontu s/y „Oceania”. Dokonać wymaganych uzgodnień w Polskim Rejestrze Statków. Sporządzić projekt wykonawczy.

Uzyskać akceptację zamawiającego na zastosowane rozwiązania projektowe.

II. Zespół napędowy

Demontaż obecnego układu napędowego (silnik WOLA 72H12A, przekładnia, wał, śruba nastawna). Wybór nowego układu napędowego o następujących, sugerowanych parametrach: Silnik o mocy około 600 kW przy 1500-1800 obr/min. Układ silnika; 12 cylindrów w układzie V. Maksymalne gabaryty silnika (bez przekładni); długość 2200mm, szerokość 1400 mm, wysokość 1300 mm. Maksymalna średnica nowej śruby nastawnej 1500 mm. Rozruch silnika - elektryczny.

Przekładnia z dodatkowym wyjściem mocy dla prądnicy wałowej o mocy rzędu 80 kW.

Prądnica z automatyką umożliwiającą załączenie do sieci statkowej bez black-out.

Instalacja prądnicy wałowej połączona z przebudową Głównej tablicy rozdzielczej. Położenie torów kablowych niezbędnych dla prądnicy wałowej.

Projekt nowej linii wału wraz z ewentualnymi zmianami konstrukcji kadłuba.

Niezbędne zmiany w systemie rurociągów gazów spalinowych, nowy tłumik i łapacz iskier silnika. Dodatkowo, niezbędny będzie demontaż, przegląd (wymiana), montaż podgrzewacza wody sanitarnej w systemie spalin agregatów prądotwórczych. Montaż nowego zespołu napędowego. Po zakończeniu prac montażowych izolacja akustyczna szybu maszynowego.

Silnik spełniający w pełni wymagania armatora to MTU 12V2000M60, lub równoważny.

Silnik powinien być dostarczony z dokumentacją w języku polskim oraz z kompletem niezbędnych narzędzi i części zamiennych.

III. System wentylacji siłowni

Wymiana na bardziej wydajne obecnych wentylatorów, nawiewowego i wyciągowego siłowni. Montaż dodatkowego kanału do nawiewu turbosprężarek silnika. Czyszczenie i konserwacja obecnych kanałów wentylacyjnych, wymiana części osprzętu.

IV. System wody morskiej

Zaprojektować zmianę przebiegu rurociągów w celu optymalizacji przebiegu. Główne rurociągi wody morskiej takie jak magistrala kingstonowa, rurociągi doprowadzające wodę morską do agregatów prądotwórczych i silnika głównego wykonać z cuniferu. Zaprojektować system dozowania chemikalii do wody morskiej. Wymiana części zaworów na systemie wody morskiej na zawory ze stali nierdzewnej lub z brązu.

V. System paliwowy

Przebudowa dotychczasowych zbiorników balastowych 1LB, 1PB o łącznej pojemności ok. 13m³ na zbiorniki paliwowe. Wykonanie nowych obliczeń stateczności statku.

Obecnie zbiorniki 1LB i 1PB przystosowane są do transportu wody pitnej.

Demontaż części rurociągów balastowych i wody sanitarnej. Zmiany w systemie rurociągów transportu paliwa. Należy rozważyć możliwość zdalnego pomiaru poziomu paliwa w zbiornikach. Zdalne zawory zamykane mechanicznie zastąpić zaworami sterowanymi pneumatycznie (6 bar). W nowych zbiornikach wykonać niezbędną armaturę. Wymiana pompy transportu paliwa na bardziej wydajną.

VI. System wody sanitarnej

Demontaż i montaż nowego elektrycznego podgrzewacza wody sanitarnej. Nowy podgrzewacz wykonać wg. posiadanej przez armatora dokumentacji lub zakupić gotowy. Wymiana części skorodowanej armatury.

VII. Odsalarka osmotyczna

Montaż odsalarki wraz z armaturą i rurociągami. Sugerowana wydajność odsalarki 3 do 4 t/dobę przy temperaturze wody zaburtowej 5 st.C. Pobór wody morskiej niezależny od magistrali kingstonowej.

Odsalarka powinna być dostarczona z dokumentacją w języku polskim oraz z kompletem niezbędnych narzędzi i części zamiennych.

VIII. System oczyszczania ścieków

Demontaż obecnie istniejącej oczyszczalni, demontaż zbiornika retencyjnego ścieków czarnych. Demontaż systemu rurociągów ścieków szarych w obrębie siłowni.

Wg. posiadanych rysunków wykonać ze stali kwasoodpornej nowy zbiornik retencyjny o pojemności 0.63 m³ wraz z armaturą. Nowa oczyszczalnia ma przyjmować ścieki czarne i szare w ilości stosownej dla 36 osób. Maksymalne gabaryty oczyszczalni: długość 2000 mm, szerokość 1500 mm, wysokość 1700 mm.

Montaż nowego zbiornika retencyjnego, wymiana pompy rozdrabniającej, montaż na nowych fundamentach oczyszczalni ścieków. Niezbędne zmiany w przebiegu rurociągów. Należy przewidzieć możliwość awaryjnego zrzutu ścieków za burtę. Demontaż istniejącego zbiornika ścieków szarych.

Oczyszczalnia ścieków powinna być dostarczona z dokumentacją w języku polskim oraz z kompletem niezbędnych narzędzi i części zamiennych.

IX. Odolejacz wody zęzowej

Demontaż i montaż nowego odolejacza. Sugerowana wydajność odolejacza 0.5m³/h.

Prawdopodobnie konieczny będzie montaż na odlocie odolejacza filtra doczyszczającego.

W niezbędnym zakresie zmiany w systemie rurociągów.

Odolejacz powinien być dostarczony z dokumentacją w języku polskim oraz z kompletem niezbędnych narzędzi i części zamiennych.

X. System zęzowo balastowy

Konserwacja i malowanie zęz siłowni wraz z przebiegającymi tam rurociągami. Obecnie brak jest możliwości spływu wody zęzowej z rufowej części siłowni. Należy zainstalować dodatkową studzienkę zęzową lub umożliwić spływ wody pomiędzy wbudowanymi w tym miejscu zbiornikami dennymi.

XI. Chłodnia prowiantowa i klimatyzacja

Całkowita wymiana izolacji i oblachowania komór chłodni. Wymiana drzwi komór i armatury. Wymiana parowników. Wykonanie nowych, częściowo przesuwanych pól w komorach.

Demontaż istniejącej i montaż nowej sprężarki klimatu. Nowa sprężarka chłodzona powietrzem, semihermetyczna o regulowanej wydajności.

Sprężarka powinna być dostarczona z dokumentacją w języku polskim oraz z kompletem niezbędnych narzędzi i części zamiennych.

XII. Termin modernizacji i remontu

Planowany termin modernizacji i remontu: **od 1 .01.2010 do 31.03.2010.**

XIII. Terminy płatności

Oferent przedstawi w ofercie przewidywane terminy płatności i przybliżone kwoty za realizację wybranych etapów modernizacji (np. projekt, zespół napędowy, oczyszczalnia ścieków, i inne) niezbędne do prawidłowego przebiegu modernizacji i remontu.

XIV. Gwarancje

Zamawiający wymaga aby montaż urządzeń firmowych nie skutkował utratą ich gwarancji. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wszystkie prace własne.

XV. Nadzór

Wszystkie prace podlegające nadzorowi klasyfikatora muszą być przekazane inspektorom PRS, a stosowne dokumenty przekazane armatorowi.

XVI. Koszty dodatkowe

W przypadku przebudowy s/y „Oceanii” poza Trójmiastem koszty utrzymania niezbędnej załogi (w tym podróże związane z wymianą załogi – raz w tygodniu), koszty utrzymania przedstawicieli armatora, koszty ich podróży oraz koszty związane z przemieszczaniem statku do miejsca modernizacji i remontu – ponosi wykonawca.

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: **50245000-4**

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

2.1 O zamówienie publiczne może ubiegać się Oferent, który spełnia warunki zawarte w art.22 ust.1 PZP tzn:

- 1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
- 2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
- 3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- 4/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w świetle art.24 ust.1

2.2 Osoby upoważnione przez oferenta do wykonania przedmiotu zamówienia muszą mieć odpowiednie uprawnienia.

2.3 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana w systemie „spełnia / nie spełnia”, na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 3.

3. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTÓW DODATKOWYCH

3.1 Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie następujących dokumentów:

- 1/ oświadczenie Oferenta w trybie art.22 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych (załącznik nr.1 do wzoru oferty);
- 2/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dołączyć do oferty jako zał. nr 2)
- 3/ aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz o nie zaleganiu z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym (dołączyć do oferty jako zał. 3 i 4)
- 4/ aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4 do 9 Ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3.2 Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania, zgodnie z art.24 ust 2 pkt.3 PZP i odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5.

3.3 Dokumenty dodatkowe:

- 1/ Aktualne świadectwa (certyfikaty) uznania towarzystw klasyfikacyjnych (polskich, międzynarodowych) w zakresie planowanej modernizacji (modernizacja maszynowni i kadłuba statku)
- 2/ Rekomendacje z przeprowadzonych remontów z ostatnich 3 lat w zakresie przebudowy siłowni statkowej o wielkości powyżej 300 kW.
- 3/ Oświadczenie o dacie początku działalności stoczniowej

4. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Kwota wadium wynosi: 65 000 zł.

Wadium może być złożone w jednej z następujących form najpóźniej do dnia 2009-06-07:

poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwarancja bankowa,
gwarancje ubezpieczeniowe,
weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
przelew na konto Instytutu Oceanologii PAN – Bank Milenium S.A. 58 1160 2202 0000 0000 6192 0486

5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI W ZAKRESIE UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

5.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonane będą w trybie i terminach określonych w art. 38 PZP

5.2 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonane będą w języku polskim. Dokumentacja statku s/y „Oceania” jest sporządzona w języku

polskim i w tak kopie zostaną przekazane oferentowi na jego pisemną prośbę. Opłata za jedną stronę kserokopii wynosi 1 zł.

- 5.3 Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, bez podania źródeł zapytania.
- 5.4 Zgodnie z art.27 Prawa Zamówień Publicznych wnioski, zawiadomienia oraz Informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
- 5.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a zmiany ujawni na stronie www.iopan.gda.pl/bip
- 5.6 Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

mgr inż. Kazimierz Groza
tel. 58 551 72 81 w 223, 58 73 11 823
kom. 693 022 068
E - mail groza@iopan.gda.pl

Adres kontaktowy:

Instytut Oceanologii PAN
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
tel 058 73 11 823; 058 551 72 81
fax 058 551 21 30
e mail office@iopan.gda.pl
godziny pracy: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00.

5.6. Wizja lokalna. W związku z bieżącą eksploatacją statku, wyznaczamy następujące terminy wizji lokalnych na statku s./y „Oceania”.

1. dnia 14.04.2009 r. w godz. 09:00 do 15:00
2. dnia 04.05.2009 r. w godz. 09:00 do 15:00
3. dniach 13.05.2009 r. w godz. 09:00 do 15:00
4. dniach 18, 19.05.2009 r. w godz. 09:00 do 15:00
5. dniach od 01.06 do 05.06.2009 r. w godz. 09:00 do 15:00

Wizja lokalna odbędzie się w miejscu cumowania to jest Port Gdański, Nabrzeże Zbożowe, ul Starowiślna.

W czasie wizji lokalnej upoważnieni przedstawiciele armatora odpowiedzą na wszelkie szczegółowe pytania dotyczące modernizacji i remontu s/y „Oceania”.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 6.1 Oferta oraz inne dokumenty przetargowe muszą być sporządzone w języku polskim. Dopuszcza się aby oferent zagraniczny przedstawił dokumenty w innym języku niż polski pod warunkiem jednoczesnego załączenia tłumaczenia tych dokumentów przez tłumacza przysięgłego.
- 6.2 Oferent przedstawi ofertę zgodną z PZP, której treść odpowiada treści SIWZ, zgodnego z wzorem oferty – Załącznik nr 1.
- 6.3 Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Oferent przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art.89 ust.1 pkt 1 PZP.

- 6.4 Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
- 6.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
- 6.6 Obowiązuje sporządzenie oferty w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisania przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
- 6.7 Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach.
- 6.8 Strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
- 6.9. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisami Oferenta.
- 6.10. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta (podpis + zapis „za zgodność z oryginałem” + data)
- 6.11. Zamawiający w przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do prawdziwości kserokopii dokumentu, może żądać przedstawienia jego oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
- 6.12 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego (Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot) i oznaczonej hasłem; „oferta na: **Remont okresowy s/y „Oceania”**, bez nadawcy, z dopiskiem na dole koperty „Nie otwierać przed dniem 08.06.2009 r. do godziny 10:00”. Oferta wysłana pocztą lub dostarczona kurierem powinna być złożona w dwóch kopertach – wewnętrznej – oznaczonej jak wyżej i zewnętrznej – zaadresowanej do Zamawiającego z nadawcą zamiennym lub bez nadawcy.
- 6.13 Każdy Oferent, składający ofertę może ją wycofać, zmienić, uzupełnić przed upływem terminu składania ofert. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty (tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. zmiana / uzupełnienie / wycofanie oferty na **Remont okresowy s/y „Oceania”**)
- 6.14 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi – bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

7. OKRES I POŻĄDANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia określa się na **31.03.2010** r.

8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest jedna lub kilka proponowanych form do wysokości wynikającej z wartości zamówienia wniesiona najpóźniej w dniu podpisania umowy:

- poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancja bankowa,
- gwarancje ubezpieczeniowe,
- weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej wykonawcy,

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 9.1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w pok. 120 w budynku Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego
- 9.2. Termin składania ofert upływa dnia **08.06.2009 r. o godz. 09:30**. Oferty przesłane pocztą lub przez kuriera muszą być dostarczone przed upływem wskazanego terminu.
- 9.3. Otwarcie kopert nastąpi w sali konferencyjnej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55 w dniu **08.06.2009 r. o godz. 10:00**.

10. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

- 10.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
- 10.2. Część jawna – otwarcie ofert :
 1. odczytanie nazw (firm) i adresów (siedziby) Oferentów;
 2. odczytanie cen ofert;
 3. odczytanie informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia;
- 10.3 Koperty oznaczone „ Wycofane ” nie zostaną otwarte
- 10.4 W przypadku nieobecności Oferenta przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Oferentowi informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek
- 10.5 Część niejawna – ocena ofert:
 1. sprawdzanie ważności ofert
 2. ocena ofert wg ustalonych kryteriów
 3. wybór Wykonawcy

11. TERMIN DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ

- 11.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych
- 11.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

12. OCENA FORMALNA OFERTY

- 12.1 Zamawiający zobowiązany jest uznać ofertę za nieważną, jeśli:
 - 1/ jest sprzeczna z Prawem Zamówień Publicznych;
 - 2/ jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
 - 3/ jest nieczytelna lub nie podpisana przez Oferenta;
 - 4/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
- 12.2 Oferta może być odrzucona, jeśli:
 - 1/ nie zawiera wszystkich cen;
 - 2/ jest nie czytelna lub nie podpisana przez Oferenta;
 - 3/ nie jest przygotowana zgodnie ze wzorem oferty, określonej przez Zamawiającego;
 - 4/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 - 5/ zawiera rażąco niską cenę
 - 6/ została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

7/ zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny

8/ Oferent w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DLA KAŻDEGO ZADANIA ODRĘBNI

12.1. Punktacja dla każdego zadania

L p	Kryterium	Znaczenie (pkt)
1.	Cena	65
2	Certyfikaty (opis w p. 3.3.1)	5
3	Rekomendacje (opis w p. 3.3.2)	15
4	Czas aktywności (opis w p. 3.3.3)	15

13.2. Ocena dokonywać się będzie wg następujących zasad:

Nazwa kryterium: Cena

Wzór: $Cena = 65 \times B/A$

Sposób oceny: A - cena oferenta
B - cena najniższa

Nazwa kryterium: Certyfikaty

Wzór: $Certyfikaty = 5 \times A/B$

Sposób oceny: A – ilość certyfikatów oferenta
B – największa ilość certyfikatów

Nazwa kryterium: Rekomendacje

Wzór: $Rekomendacje = 15 \times A/B$

Sposób oceny: A – ilość rekomendacji oferenta
B – największa ilość rekomendacji

Nazwa kryterium: Czas aktywności

Wzór: $Czas\ 999\ aktywności = 15 \times A/B$

Sposób oceny: A – 2009 – rok powołania firmy oferenta
B – 2009 – rok powołania firmy najstarszej

Wzór końcowy Wynik = Cena + Certyfikaty + Rekomendacje + Czasaktywności

13.3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria - Wynik) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

14. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU, W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyniku przetargu

14.2. Jako datę zawarcia Umowy przewiduje się datę wpływu Umowy wybranego w przetargu Oferenta (Wykonawcy) do Zamawiającego.

15. WZÓR UMOWY, JAKA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYBRANYM OFERENTEM (WYKONAWCĄ)

15.1 Wzór umowy stanowi Zał nr 2 do SIWZ

15.2 Zamawiający wymaga, aby wybrany Oferent (Wykonawca) zawarł z nim Umowę na warunkach określonych we wzorze Umowy.

16. WSZELKIE PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA OFERENTA (WYKONAWCY) ZWIĄZANE UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Oferent (Wykonawca) zobowiązany jest do przyjęcia gwarancji i rękojmi za roboty, zgodnie ze złożoną ofertą.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH OFERENTOWI W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Ustawą, Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 179 – 198.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją sytuacje określone w art. 93 Prawa Zamówień Publicznych.

18.2 W sprawach nie regulowanych w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie Przepisy Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego

Załączniki :

- 1 1. Załącznik nr 1 – wzór oferty do wypełnienia przez Oferenta wraz z oświadczeniem
- 2 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy

Sporządził: Kazimierz Groza