



Sopot, dnia 2 czerwca 2010r

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia gastronomicznego pentry oraz kuchni statku naukowo-badawczego s/y „OCEANIA” dla Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie – znak: IO/DT/1349/2010.

Zamawiający informują, iż w dniu 2 czerwca 2010r. odnośnie toczącego się postępowania na dostawę sprzętu i wyposażenia gastronomicznego pentry oraz kuchni statku naukowo-badawczego s/y „OCEANIA” zostały złożone pytania dotyczące SIWZ o treści:

**I. Pentra pozycja 1,2 oraz kuchnia pozycja 3,20.**

*„Czy szafki wiszące są mocowane przez plecy do belek montażowych? Czy szafki są zamykane zamkiem konikowym i mocowane plecami do belek montażowych?”*

Odp: Tak, szafki mają być zamykane zamkiem konikowym i mocowane plecami do belek montażowych.

**II. Pentra pozycja 3,8 oraz kuchnia pozycja 2,4.**

*„Czy stół roboczy ma blat z blachy 1,5mm, na omegach, wygłuszony matą, zagłębiony rantem h=100mm? Czy stół roboczy ma stopy inox mocowane do pokładu? Czy stół z szafką posiada zamek konikowy i półkę przestawną?”*

Odp: Blaty mają być wykonane z blachy 1,5 mm, na omegach, wygłuszone matą. Blat ma posiadać zagłębienie oraz rant tylny h=100mm. Stół na stopach inox mocowane do pokładu. Szafka zamykana zamkiem konikowym z półką przestawną.

**III. Pentra pozycja 4**

*„Czy stół roboczy ma blat z blachy 1,5mm, zagłębiony rantem h=100mm?*

*Czy stół z szafką posiada zamek konikowy i półkę przestawną?*

*Czy stół roboczy ma stopy inox mocowane do pokładu?*

*Czy stół ma posiadać mocowanie kosza?”*

Odp: Blat wykonany z blachy 1,5 mm z zagłębieniem oraz rantem tylnym h=100mm. Szafka z zamkiem konikowym i półką przestawną, całość na stopach inox mocowana do pokładu. Mocowanie kosza za pomocą drążka sztormowego.

**IV. Pentra pozycja 9**



*„ Czy stół roboczy ma blat z blachy 1,5mm, na omegach, wygłuszony matą, zagłębiony rantem  $h=100mm$ ?*

*Czy stół roboczy ma stopy inox mocowane do pokładu?*

*Czy stół z szufladami posiada zamek oraz mocowanie zmywarki do stołu? ”*

Odp: Jak w ad 2. Szuflady zamykane zamkiem, zmywarka mocowana drążkiem sztormowym.

#### **V. Pentra pozycja 13**

*„Czy uchwyt wiszący na talerze ma być wykonany z pręta i posiadać kasety mocowane do ściany za pomocą listew montażowych? ”*

Odp: Tak.

#### **VI. Pentra pozycja 14**

*„Czy wieszak na filiżanki ma być mocowany pod sufitem? ”*

Odp: Tak, trzy rzędy uchwytów mocowane do sufitu.

#### **VII. Kuchnia pozycja 1**

*„Czy stół roboczy ma blat z blachy 1,5mm, na omegach, zagłębiony rantem  $h=100mm$ ?*

*Czy stół roboczy ma stopy inox mocowane do pokładu?*

*Czy stół ma posiadać drążek sztormowy?*

Odp: Stół ma posiadać drążek sztormowy, dalej jak w ad.2.

#### **VIII. Kuchnia pozycja 5**

*„Czy stół roboczy ma blat z blachy 1,5mm, zagłębiony rantem  $h=100mm$ ?*

*Czy stół roboczy ma stopy inox mocowane do pokładu?*

*Czy stół ma posiadać drążek sztormowy? ”*

Odp: Półka zabezpieczona drążkiem sztormowym, dalej jak w ad.3.

#### **IX. Kuchnia pozycja 6**

*„Czy okap ma posiadać komplet łapaczy tłuszczu, oświetlenie z wyłącznikiem, króciec przyłączeniowy?*

*Czy okap ma być montowany do sufitu? ”*

Odp: Okap ma posiadać komplet łapaczy tłuszczu, oświetlenie z wyłącznikiem, króciec przyłączeniowy. Okap ma być zamontowany do sufitu.

#### **X. Kuchnia pozycja 9**

*„Czy rozmiar kuchni to 900x900x900? ”*

Odp: Właściwy rozmiar kuchni to 900x900x900, kuchnia mocowana do pokładu. Kuchnia ma posiadać stelaż zabezpieczający garnki przed przesuwaniem w trakcie gotowania.



**XI. Kuchnia pozycja 11**

*„Czy podstawa pod piec ma posiadać mocowanie pieca do podstawy?*

*Czy podstawa ma być na stopach inox mocowanych do pokładu?”*


Odp: Piec mocowany do podstawy, podstawa mocowana do pokładu, mocowana w prowadnice na pojemniki GN zabezpieczone przed wysuwaniem się.

**XII. Kuchnia pozycja 13**

*„Czy stół chłodniczy ma posiadać drzwi samodotykowe, zakres regulacji od -2 do +10C, blat z blachy 1,5mm, z zagłębieniem, rant h=100mm, na stopach inox mocowanych do pokładu?”*

Odp: Tak.

NACZELNY INŻYNIER

  
Mgr inż. Kazimierz Groza