

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y OCEANIA

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU****SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA****I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE****Oficjalna nazwa:** Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk**Adres pocztowy:** ul. Powstańców Warszawy 55**Miejscowość:** Sopot**Kod pocztowy:** 81-712**Kraj:** Polska**Punkt kontaktowy:** Instytut Oceanologii PAN**Tel.:** (48-58) 551 72 81**Osoba do kontaktów:** Kazimierz Groza**E-mail:** office@iopan.gda.pl**Faks:** (48-58) 551 21 30**Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)**Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): <http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html>

Adres profilu nabywcy (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

- ☒ jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
☐ inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

- ☒ jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
☐ inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

- ☒ jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
☐ inny: proszę wypełnić załącznik A.III

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y**OCEANIA****I.2) RÓDZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI**

- | | |
|---|---|
| ☐ Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne | ☐ Ogólne usługi publiczne |
| ☐ Agencja/Urząd krajowy lub federalny | ☐ Obrona |
| ☐ Organ władzy regionalnej lub lokalnej | ☐ Porządek i bezpieczeństwo publiczne |
| ☐ Agencja/Urząd regionalny lub lokalny | ☐ Środowisko |
| ☐ Podmiot prawa publicznego | ☐ Sprawy gospodarcze i finansowe |
| ☐ Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa | ☐ Zdrowie |
| ☒ Inne (proszę określić):
Instytut Polskiej Akademii Nauk | ☐ Budownictwo i obiekty komunalne |
| | ☐ Ochrona socjalna |
| | ☐ Rekreacja, kultura i religia |
| | ☐ Edukacja |
| | ☒ Inne (proszę określić):
badania naukowe |

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

- ☐
- tak
- ☒
- nie

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y OCEANIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y OCEANIA

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

☐ a) Roboty budowlane ☐ Wykonanie ☐ Zaprojektowanie i wykonanie ☐ Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą	☒ b) Dostawy ☒ Kupno ☐ Dzierżawa ☐ Najem ☐ Leasing ☐ Połączenie powyższych form	☐ c) Usługi Kategoria usługi: nr (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE)
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych	Główne miejsce realizacji dostawy Sopot Kod NUTS PL633	Główne miejsce świadczenia usług

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

- ☒ Zamówienia publicznego
☐ Zawarcia umowy ramowej
☐ Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

☐ Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej	☐ Umowa ramowa z jednym wykonawcą
---	---

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach:

lub miesiącach:

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):	
Szacunkowa wartość bez VAT:	Waluta:
LUB Zakres: między a	Waluta:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia):	

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y**OCEANIA****II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczy s/y „Oceania” dla Zamawiającego Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y

OCEANIA

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	34932000	
Dodatkowe przedmioty	38115000	
	38112100	
	38113000	
	38120000	
	38110000	
	38126400	
	32352000	
	31680000	
	31625200	
	32360000	
	32236000	
	32551200	
	34994100	

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

☐ tak ☒ nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części)

☒ tak ☐ nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):

- ☐ tylko jednej części
☒ jednej lub więcej części
☐ wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

☐ tak ☒ nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)

1. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa urządzeń w rozbiciu na 8 pakietów. 2. Zamawiający dopuszcza częściowe składanie ofert na każdy z 8 Pakietów. Niedopuszczalne jest składanie ofert na pozycje sprzętu lub jego części w ramach danego Pakietu.

3. Zamawiający wskazuje, że wszystkie objęte niniejszym postępowaniem urządzenia przeznaczone są na statek „Oceania”, który jest statkiem badawczym o nieograniczonym, oceanicznym zakresie pływania, wyposażonym w sprzęt badawczy, przystosowanym do prowadzenia badań oceanograficznych w szerokim zakresie fizyki, chemii, ekologii i biologii morza na nieograniczonych akwenach. Szczegółowy opis statku, jego rysunki oraz dane techniczne, znajdują się na stronie Zamawiającego pod adresem: <http://www.iopan.gda.pl/oceania-pl.html>. Urządzenia objęte ofertą winny zatem spełniać wymagania wynikające z odpowiednich przepisów prawa polskiego oraz międzynarodowego, a także odpowiednich przepisów technicznych uznanej instytucji klasyfikacyjnej, w tym ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 899) oraz dyrektywy 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków (Dz. Urz. WE L 046, z 17.02.1997 r., z późn. zm.). 4. Wszystkie urządzenia objęte ofertą w ramach Pakietu 1 winny być one ze sobą kompatybilne, tj. współdziałające ze sobą stosownie przeznaczonego dla nich celu.

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/v

OCEANIA

5. W ramach ceny oferty Wykonawca dostarcza zamówiony towar na statek Zamawiającego, który będzie znajdował się w Gdańskiej Stoczni „Remontowej” im. J. Piłsudskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu nr 1, 80-958 Gdańsk oraz zapewnia udział przedstawiciela Wykonawcy przy montażu urządzeń. Montaż urządzeń będzie wykonywał wykonawca remontu statku, a obecność nadzorującego przedstawiciela Wykonawcy – dostawcy sprzętu służyć ma bezpieczeństwu montażu urządzeń.

6. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi transport, wniesienie, rozładunek dostarczonych urządzeń na statek Zamawiającego, a także opakowanie i ubezpieczenie w czasie dostawy do miejsca instalacji (statku), udział przedstawiciela Wykonawcy przy montażu urządzeń i szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń, a także gwarancja i serwis gwarancyjny, które to świadczenie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie.

7. Wymagana gwarancja. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie urządzenia od daty zainstalowania sprzętu potwierdzonej protokołem uruchomienia sprzętu, minimalnego czasu reakcji serwisu na zgłoszenie usterki – do 48 godzin od telefonicznego lub faksowego zgłoszenia oraz zapewnienia, że trzy naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu kwalifikują sprzęt do wymiany na nowy – równoważny. Karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi są dostarczane wraz z produktem.

<i>Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):</i>	Waluta:
LUB Zakres: między a	Waluta:

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)

☐ tak ☒ nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:

Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)		
Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli lub Zakres: między a dotyczy):		
Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)		

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach:	<i>lub</i> dniach:	(od udzielenia zamówienia)
<i>LUB</i>	22/09/2010 (dd/mm/rrrr)	
Rozpoczęcie		
Zakończenie	20/11/2010 (dd/mm/rrrr)	

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y OCEANIA
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadła i gwarancje (jeżeli dotyczy)

1.W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

2.Wysokość wadium dla całego przedmiotu zamówienia wynosi 13.507,91 zł, natomiast dla poszczególnych Pakietów w przypadku składania oferty częściowej:

2.1.dla Pakietu nr 1 – 10.000,60 zł,

2.2.dla Pakietu nr 2 – 614,24 zł,

2.3.dla Pakietu nr 3 – 518,27 zł,

2.4.dla Pakietu nr 4 – 748,61 zł,

2.5.dla Pakietu nr 5 – 268,73 zł,

2.6.dla Pakietu nr 6 – 326,32 zł,

2.7.dla Pakietu nr 7 – 820,59 zł,

2.8.dla Pakietu nr 8 – 211,15 zł.

3.W przypadku składania ofert na kilka Pakietów kwoty wadium sumuje się.

4.Wadium Wykonawca może wnieść w akceptowanej przez Zamawiającego formie:

pieniężnej,

poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

gwarancji bankowych,

gwarancji ubezpieczeniowych,

poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

5.W przypadku, gdy:

a) oferta nie będzie zabezpieczona wadium,

b) wadium zostało wniesione w formie innej niż określił Zamawiający,

c) wadium zostało wniesione w wysokości mniejszej niż określił Zamawiający,

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z dalszej części postępowania.

6.Wadium w akceptowanej przez Zamawiającego formie należy wnieść do momentu ostatecznego składania ofert ze wskazaniem numeru pakietu, którego wadium dotyczy. Wadium za wybrane pakiety w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Milenium S.A. 58 1160 2202 0000 0000 6192 0486.

Na przelewie należy umieścić adnotację :

„Wadium na dostawę urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczy s/y „Oceania” dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie dla Pakietów nr”

7.Zamawiający informuje, że za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

8.Warunki zwrotu i utraty wadium określa ustawa Prawo zamówień publicznych.

9.Dokumenty dotyczące ustanowienia wadium muszą zachowywać ważność przez cały okres związania Wykonawcy ofertą.

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

1.Zamawiający dokona zapłaty za dostarczony towar w terminie do 14 dni od daty zainstalowania i uruchomienia urządzeń, po uprzednim przeszkoleniu pracowników Zamawiającego i otrzymaniu faktury VAT.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli dotyczy)

Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące wymagania:

1. W przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenia oraz dokumenty winny być złożone przez każdy z tych podmiotów, natomiast formularze ofertowe winny być podpisane w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

2. W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y

OCEANIA

3. Oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów.

4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)

☐ tak ☒ nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:	Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wskazanego w punkcie IV.1.1. SIWZ. Jeżeli Wykonawcałoży oświadczenie o spełnieniu warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o pisemny dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.	(jeżeli dotyczy):

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:	Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia	(jeżeli dotyczy):

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y**OCEANIA**

wskazanego w punkcie IV.1.1. SIWZ Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o pisemny dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)

☐ tak ☒ nie

☐ Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

☐ Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y**OCEANIA****III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI****III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu**☐ tak ☐ nie**Jeżeli tak,** odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:**III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykonanie usługi**☐ tak ☐ nie

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

☒ Otwarta	
☐ Ograniczona	
☐ Ograniczona przyspieszona	Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
☐ Negocjacyjna	Kandydaci zostali już zakwalifikowani ☐ tak ☐ nie Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe
☐ Negocjacyjna przyspieszona	Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
☐ Dialog konkurencyjny	

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców
LUB Przewidywana minimalna liczba a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert

☐ tak ☐ nie

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))

☒ Najniższa cena

LUB

☐ Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

- ☐ kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
- ☐ kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

Kryteria	Waga	Kryteria	Waga
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

☐ tak ☒ nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)

IO/DT/1473/2010

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

☐ tak ☒ nie

Jeżeli tak,

☐ Wstępne ogłoszenie informacyjne	☐ Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.:	z dnia (dd/mm/rrrr)
☐ Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)	

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 14/07/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13:00
Dokumenty odpłatne
☐ tak ☒ nie
Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta:
Warunki i sposób płatności:

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y**OCEANIA****IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

Data: 19/07/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data: (dd/mm/rrrr)

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

ES	CS	DA	DE	ET	EL	EN	FR	IT	LV	LT	HU	MT	NL	PL	PT	SK	SL	FI	SV
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

inny: -

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)

Do: (dd/mm/rrrr)

LUB Okres w miesiącach:

LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 19/07/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:30

Miejsce (jeżeli dotyczy): Siedziba IOPAN

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

☐ tak ☒ nie

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y**SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE****VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ** (jeżeli dotyczy)

☐ tak ☒ nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

☐ tak ☒ nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)**VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE****VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa:	Prezes Urzędu Zamówień Publicznych		
Adres pocztowy:	Al. Szucha 2/4		
Miejscowość:	Warszawa	Kod pocztowy:	00-582
Kraj:	Polska	Tel.:	(48-22) 458 77 77
E-mail:		Faks:	
Adres internetowy (URL):	http://www.uzp.gov.pl		

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:	Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych		
Adres pocztowy:	ul. Bagatela 12		
Miejscowość:	Warszawa	Kod pocztowy:	
Kraj:	Polska	Tel.:	
E-mail:		Faks:	
Adres internetowy (URL):			

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

- 1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
- 2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 4.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y**OCEANIA**

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7.Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a)nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b)opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

8.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

9.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

10.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

11.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13.Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y**OCENIA****VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**Oficjalna nazwa: [Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych](#)Adres pocztowy: [ul. Bagatela 12](#)Miejscowość: [Warszawa](#)Kod
pocztowy:Kraj: [Polska](#)

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):

VI.5) DATA WYŚŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:[08/06/2010 \(dd/mm/rrrr\)](#)

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y**OCEANIA
ZAŁĄCZNIK A****DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE****I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE**

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod

pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod

pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod

pocztowy:

Kraj:

Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y**OCEANIA
ZAŁĄCZNIK B (1)****INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA****CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Radar nawigacyjny, Upgrad istniejącej mapy elektronicznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego, Sonar Nawigacyjno – Ochronny ...****1) KRÓTKI OPIS**

Pakiet Nr 1:

2.1. Radar nawigacyjny (Kod CPV: 34932000-9 Zestawy radarowe, 38115000-4 Aparatura radarowa)

Wymagane parametry radaru:

a) antena otwarta 4-stopowa w wersji arktycznej

b) kabel antenowy do 65 m w komplecie z konektorami

c) nadajnik w konsoli antenowej 10 kW

d) strojenie ręczne lub automatyczne

e) zakres pracy radaru: 0,125/025/0,5/0,75/1,5/3/6/12/24/28/96 nm

f) długość impulsu (częstotliwość odbiorcza): 0,08µs/2250Hz; 0,25 µs//1700 Hz; 0,5 µs//1200Hz, 1,0 µs//650Hz

g) monitor 19" lub 20" TFT LCD o rozdzielczości 1280 x 1024 (SXGA) do montażu w konsoli nawigacyjnej)

efektywna średnica ≥ 250 mm, kolorowy

h) temperatura pracy od -25°C do +55°C, względna wilgotność 93%

i) rodzaje zobrazowania: względem dziobu, względem kursu, względem północy

j) opcjonalna możliwość podłączenia: żyrokompasu, monitora mocy, ATA (Automatic Tracking Aid)/ARPA

(Automatic Radar Plotting Aid), wyświetlania informacji z AIS (Automatic Identification System), zastosowania plottera z mapami

k) zgodnie z aktualnymi przepisami IMO radar powinien mieć możliwość pracy w trybie CCRP (Consistent Common Reference Point)

l) 4-stopniowa regulacja poświaty ruchu ech na ekranie.

m) zasilanie 21,6-31,2Vdc. Wymagany zasilacz do zasilania z 220Vac

n) pobór prądu przy maksymalnym wietrze nie przekraczający 620W

o) ważny certyfikat MED (Wheel Mark).

2.2. Upgrad istniejącej mapy elektronicznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego (Kod CPV: 38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne).

2.2.1. Wymagane parametry oprogramowania: upgrade znajdującego się na statku naukowo-badawczym s/y „Oceania” systemu mapy elektronicznej Navi-Fisher 2400 firmy Transas do najnowszej wersji spełniającej wymagania IMO dotyczące systemów Map Elektronicznych ECDIS:

- MSC 232 (82)

- MSC 191 (79)

- 61174 edycja 3

- 62288 edycja 1.

2.2.2. System map ECDIS należy dostarczyć ze sprzętem w następującej konfiguracji sprzętowej:

a. przemysłowy kolorowy monitor nie mniejszy niż 19" z obudowa do montażu typu „desk top”

b. komputer o parametrach technicznych spełniających odpowiadający wymaganiom w/w oprogramowania z klawiaturą i track-ballem

c. zasilacz typu UPS (12 Ah)

d. software zawierający minimum integrator radarowy i elektroniczny dziennik okrętowy

e. dodatkowy kolorowy monitor nie mniejszy niż 19" do zainstalowania w pomieszczeniu naukowców łącznie z kablem VGA (30 m).

2.3. Sonar Nawigacyjno – Ochronny (Kod CPV: 38113000-0 Sonary)

Przedmiotem zamówienia jest nowy sonar z przeznaczeniem dla jednostki badawczej, który ma być zainstalowany w przedniej części kadłuba statku w taki sposób, aby wyeliminować uszkodzenie czujnika przez kry lodowe i inne czynniki zewnętrzne, z możliwością chowania się. Sonar powinien spełniać funkcje sonaru patrzący do przodu, jak i do celów badawczych.

Wymagane parametry:

a. wizualizacja obrazu sonaru na ekranie komputera z rozdzielczością 640 x 480 pixeli, 8 lub 16 kolorów w zależności od siły sygnału echa, oraz różnorodny sposób wyświetlania obrazu echa na pełnym lub podzielonym ekranie

b. sygnał w formacie NMEA do integracji z GPS

c. łatwa obsługa przy pomocy dżojstiku lub ręcznego kontrolera przyciskowego

d. moduł zasilający 2,0 kW pracujący w zakresie napięcia 220 Vac

e. hydrauliczny podnośnik zasilany silnikiem elektrycznym (220V ac) o wysokości 33" umożliwiający podniesienie/opuszczenie sensora w ciągu 3 sek. na wysokość 18"

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y**OCEANIA**

f.element sondujący pracujący z częstotliwością 110 kHz o średnicy 8", stabilizowany aktywnie wiązką sygnału z żyrokompasu, przeszukiwanie w poziomie 360 stopni

g.maksymalny zakres skali 1000 m, duża matryca przetwornika generuje wiązkę sondującą 5,2 x 8,5 stopni

h.rura osłonowa z kołnierzem do przetwornika ze stali nierdzewnej minimum 25,50"

i.możliwość podłączenia co najmniej 2 monitorów dodatkowych.

2.4.Odbiornik map pogodowych (Kod CPV: 38120000-2 Przyrządy meteorologiczne)

Wymagane parametry:

a.w komplecie z anteną aktywną

b.przejrzyste mapy pogodowe i obrazy satelitarne w 9-ciu odcieniach szarości na 8" papierze termicznym

c.automatyczny wybór kanałów przez ocenę jakości odbieranego sygnału

d.zaprogramowane wszystkie znane kanały faksymilowe w paśmie 2-25 MHz

e.w pełni automatyczna praca z wbudowanym timerem (16 programów na tydzień)

f.ciche drukowanie termiczne dzięki ograniczonej liczbie elementów ruchomych

2.5.Odbiornik Navtex (Kod CPV: 38120000-2 Przyrządy meteorologiczne 38110000-9 Przyrządy nawigacyjne)

Wymagane parametry:

a.obiornik Navtex powinien umożliwić odbiór informacji o niebezpieczeństwie, wiadomości pogodowych i nawigacyjnych na dwóch częstotliwościach: 518 kHz, dla odbioru wiadomości międzynarodowych, oraz do wyboru: 490 kHz lub 4209,5 kHz dla wiadomości lokalnych

b.możliwość podłączenia GPS, co umożliwi wybieranie automatycznie stacji, w zależności od obszaru żeglugi

c.pełna zgodność z wymogami rezolucji IMO MSC.148 (77)

d.jednoczesny odbiór na dwóch częstotliwościach: 518 kHz oraz do wyboru: 490 kHz lub 4209,5 kHz

e.wbudowana drukarka termiczna

f.możliwość zapamiętania do 200 wiadomości o średniej długości do 500 znaków, nawet w przypadku zaniku zasilania zewnętrznego.

g.antena z wbudowanym przedwzmacniaczem umożliwiającą niezawodny i nieprzerwany odbiór.

h.wyświetlacz LCD ze srebrną poświatą (Silver Wright)

i.możliwość pracy jako powtarzacz danych nawigacyjnych doprowadzonych do wejścia NMEA.

2.6.Wiatromierz (Kod CPV: 38126400-8 Aparatura do obserwacji powierzchniowej wiatru)

Wymagane parametry:

a.dostawa obejmuje nowy system pomiaru siły i kierunku wiatru w oparciu o czujnik ultrasonograficzny

b.wskaźnik powinien wskazywać w formie cyfrowej bieżącą i maksymalną prędkość wiatru.

c.zakres prędkości wiatru 0-50 m/sek, 0-200 km/godz., 0-100 Nm/godz. (węzłów)

d.zakres pomiarowy prędkości wiatru od 0-70 m/s, rozdzielczość 0,1 stopnia dokładność $\pm 2\%$ stopnie lub 0,1 m/s (30 m/s)

e.zakres pomiarowy kierunku wiatru: 360 stopni przy rozdzielczości 1 stopnia i dokładności $\pm 2\%$.

f.wskazania kierunku wiatru w formie analogowej powinny pokazywać bieżący kierunek wiatru jak również zakres zmian.

g.zasilanie systemu 12 – 30 Vdc.

h.wyjście sygnału pomiarowego RS-232 lub RS-485

2.7. Szerokopasmowy wzmacniacz antenowy TV/FM/AM (Kod CPV: 32352000-5 Anteny i reflektory)

Wymagane parametry:

a.szerokopasmowy system antenowy pokrywający pasmo TV/FM i AM

b.system powinien zawierać zintegrowaną antenę szerokopasmowa, wzmacniacz antenowy umożliwiający podłączenie max. do 8 odbiorników (TV/Radio).

c.w komplecie gniazdka wtykowe i kable podłączeniowe (1,5m).

2.8.Kompas magnetyczny (Kod CPV: 38111100-7 Kompasy)

Wymagane parametry:

a.kompas magnetyczny sterowy o średnicy karty 180 mm typu podsufitowego z kompletem magnesów korekcyjnych

b.podświetlenie i lustro do podglądu wskazań kompasu

c.kompas winien posiadać uznanie MED lub PRS.

2.9. Odbiornik komunikacyjny (Kod CPV: 32344200-8 Odbiorniki radiowe)

Wymagane parametry:

a.odbiornik komunikacyjny bez anteny (antena do wykorzystania z istniejących na statku).

b.zakres częstotliwości: 0,1 – 2599 MHz

c.odbierane tryby: CW/LSB/USB/AM/AM-N/WAM/FM-N/WFM.

d.impedancja anteny: 50 Ohm

e.odstępny kanałowe: AM – 1/5/9/10/20/25/50/100/500 Hz FM – 5/6,25/10/12,5/20/25/50/100/500 Hz

f.pojemność pamięci: 200 kanałów

g.temperatura pracy: -10°C do +50°C

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y

OCEANIA

h.czulość w zależności od trybu i zakresu odbieranego pasma: od 0,3 μ Vi.napięcie zasilania 13,5 V $\pm$ 15%

j.konsumpcja mocy: 0,7 A.

k.wyposażenie w odpowiedni zasilacz.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	34932000	
Dodatkowe przedmioty	38115000	
	38112100	
	38113000	
	38120000	
	38110000	
	38126400	
	32352000	
	31680000	
	31625200	
	32360000	
	32236000	
	32551200	
	34994100	

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

j.w.

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):	Waluta:
LUB Zakres: między a	Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach:	lub dniach:	(od udzielenia zamówienia)
LUB	(dd/mm/rrrr)	
Rozpoczęcie		
Zakończenie	(dd/mm/rrrr)	

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Nie dotyczy

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y

OCENA ZAŁĄCZNIK B (2)

INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA **Tablica świateł nawigacyjnych**

1) KRÓTKI OPIS

Wymagane parametry:

a.dostawa obejmuje wymianę Tablicy świateł nawigacyjnych oraz wymianę latarni nawigacyjnych (według wymogów PRS dla żaglowca).

b.panel kontrolny Tablicy świateł nawigacyjnych z lampkami sygnalizacyjnymi.

c.zestaw latarni nawigacyjnych typu LED o zasięgu 2 – 5 mm (masztowe), IP-68, 24v. Latarnie tego typu powinny mieć żywotność nie mniejszą niż 20.000 godzin.

d.latarnie muszą być odporne na korozję i na oddziaływanie na wodę morską.

e.system powinien posiadać uznanie MED.

f.typ latarni powinien spełniać warunek nie posiadania lamp zapasowych.

g.system powinien być zasilany z napięcia 24Vdc poprzez zasilacz z automatycznym przerzutem na np. awaryjne.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	34932000	
Dodatkowe przedmioty	38115000	
	38112100	
	38113000	
	38120000	
	38110000	
	38126400	
	32352000	
	31680000	
	31625200	
	32360000	
	32236000	
	32551200	
	34994100	

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

j.w.

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):	Waluta:
LUB Zakres: między a	Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach:	lub dniach:	(od udzielenia zamówienia)
---------------------	-------------	----------------------------

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y OCEANIA

LUB (dd/mm/rrrr)

Rozpoczęcie

Zakończenie (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA[Nie dotyczy](#)

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y

OCENA ZAŁĄCZNIK B (3)

INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr 3 NAZWA Wycieraczki poziome z podgrzewaniem

1) KRÓTKI OPIS

Wymagane parametry:

- a.dostawa obejmuje 3 komplety wycieraczek poziomych o długości 500 mm i zapewniający ruch poziomy na odległość 1000 mm – na okna frontowe mostka nawigacyjnego
- b.system powinien posiadać własne podgrzewanie i system spryskiwacza.
- c.moduł kontrolny systemu powinien pozwalać niezależnie sterowanie każdą z wycieraczką.
- d.powinien posiadać również skokową i interwałową regulację prędkości pracy wycieraczek oraz przycisk uruchamiający spryskiwacze
- e.zasilanie: 220/230V Ac 50/60 Hz.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	34932000	
Dodatkowe przedmioty	38115000	
	38112100	
	38113000	
	38120000	
	38110000	
	38126400	
	32352000	
	31680000	
	31625200	
	32360000	
	32236000	
	32551200	
	34994100	

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

j.w.

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):	Waluta:
LUB Zakres: między a	Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach:	lub dniach:	(od udzielenia zamówienia)
LUB	(dd/mm/rrrr)	
Rozpoczęcie		
Zakończenie	(dd/mm/rrrr)	

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y OCEANIA**5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA**

Nie dotyczy

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y

OCENIANIA ZAŁĄCZNIK B (4)

INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr 4 NAZWA **Centrałka p-poż.**

1) KRÓTKI OPIS

Wymagane parametry:

a.nowa centrałka p.poż zapewniająca ochronę całego statku w oparciu o system 4-pętłowy.

b.panel centralny powinien monitorować każdą czujkę i w razie zagrożenia pożarowego jest ona monitorowana na ekranie wyświetlacza

c.System powinien się składać z:

8 czujek dymowych

6 czujek dymowo – temperaturowych

1 czujka temperaturowa

1 bateria podtrzymująca (12V)

6 punktów alarmowych w tym 3 z IP44

4 syreny alarmowe

2 dzwonki alarmowe.

d.System powinien posiadać certyfikat PRS

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	34932000	
Dodatkowe przedmioty	38115000	
	38112100	
	38113000	
	38120000	
	38110000	
	38126400	
	32352000	
	31680000	
	31625200	
	32360000	
	32236000	
	32551200	
	34994100	

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

j.w.

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):	Waluta:
LUB Zakres: między a	Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y OCEANIA

Okres w miesiącach:	<i>lub</i> dniach:	(od udzielenia zamówienia)
<i>LUB</i>	(dd/mm/rrrr)	
Rozpoczęcie		
Zakończenie	(dd/mm/rrrr)	

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA[Nie dotyczy](#)

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y

OCEANIA ZAŁĄCZNIK B (5)

INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr 5 NAZWA Rozgłośnia manewrowa

1) KRÓTKI OPIS

Wymagane parametry:

- a. rozgłośnia manewrowa zapewniającą dwustronną łączność pomiędzy mostkiem nawigacyjnym a:
3 punktami na pokładzie otwartym (wykonanie podstacji i głośników jako bryzgoszczelne)
2 punktami w maszynowni i GTR zaopatrzone w sygnalizację świetlną.
- b.nagłośnienie korytarzy (łączność jednostronna) za pomocą 3 głośników dwustronnych.
- c.system zasilany z własnego zasilacza 220/24Vdc
- d.możliwość wykorzystania 10 linii
- e.możliwość podłączenia stacji zdalnie sterowanej na skrzydle mostka.
- f.wszystkie sygnały wejściowe (OdBm/5mV)
- g.zintegrowany głośnik w stacji głównej,
- h.zintegrowany, odseparowany mikrofon,
- i.regulacja głośności na płycie czołowej,
- j.możliwość jednoczesnego wywołania wszystkich podstacji.
- k.możliwość wysłania ekstra sygnału dla linii od 1 do 4.
- l.możliwość podłączenia dodatkowego mikrofonu (na gęsiej szyjce) lub mikrofonu ręcznego na długim kablu
- m.możliwość podłączenia dodatkowego głośnika.
- n.napięcie zasilające: 22 – 32 Vdc
- o.moc wyjściowa: 2 x 12W
- p.pasma częstotliwości akustycznych: 400 – 6000 Hz.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	34932000	
Dodatkowe przedmioty	38115000	
	38112100	
	38113000	
	38120000	
	38110000	
	38126400	
	32352000	
	31680000	
	31625200	
	32360000	
	32236000	
	32551200	
	34994100	

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

j.w.

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):	Waluta:
LUB Zakres: między a	Waluta:

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y OCEANIA**4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)**

Okres w miesiącach:	<i>lub</i> dniach:	(od udzielenia zamówienia)
<i>LUB</i>	(dd/mm/rrrr)	
Rozpoczęcie		
Zakończenie	(dd/mm/rrrr)	

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Nie dotyczy

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y

OCEANIA ZAŁĄCZNIK B (6)

INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr 6 NAZWA **Telefony bezbaterijne**

1) KRÓTKI OPIS

Wymagane parametry:

a. minimum 6-cio liniowy system telefonów bezbaterijnych.

b. łącznie 6 aparatów

c. telefon główny powinien być typu ze wzmacniaczem umożliwiającym lepszy poziom głośności w łączności z poszczególnymi podstacjami oraz posiadać następujące cechy:

IP-44,

mikrofon słuchawki powinien posiadać funkcję redukcji hałasu.

wbudowany piezo-ceramiczny buzzer jako sygnalizacja wywołania audio.

wbudowany sygnalizator świetlny wywołania jako lampka LED.

wbudowany timer umożliwiający wyłączenie sygnalizacji wywoławczej z opóźnieniem.

możliwość kasowania alarmu przyciskiem „STOP”.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	34932000	
Dodatkowe przedmioty	38115000	
	38112100	
	38113000	
	38120000	
	38110000	
	38126400	
	32352000	
	31680000	
	31625200	
	32360000	
	32236000	
	32551200	
	34994100	

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

j.w.

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):	Waluta:
LUB Zakres: między a	Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach:	lub dniach:	(od udzielenia zamówienia)
---------------------	-------------	----------------------------

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y OCEANIA

LUB	(dd/mm/rrrr)
-----	--------------

Rozpoczęcie	
-------------	--

Zakończenie	(dd/mm/rrrr)
-------------	--------------

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA[Nie dotyczy](#)

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y

OCENA ZAŁĄCZNIK B (7)

INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr 7 NAZWA **Centrala telefoniczna**

1) KRÓTKI OPIS

Wymagane parametry:

a.centrala telefoniczna dla 24 numerów

b.możliwość podłączenia jej do centrali miejskiej w czasie postoju statku w porcie

c.w komplecie aparaty telefoniczne (24 szt.) z wyświetlaczem.

d.2 szt. do montażu w pulpicie i 22 szt. naścienne.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	34932000	
Dodatkowe przedmioty	38115000	
	38112100	
	38113000	
	38120000	
	38110000	
	38126400	
	32352000	
	31680000	
	31625200	
	32360000	
	32236000	
	32551200	
	34994100	

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

j.w.

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):	Waluta:
LUB Zakres: między a	Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach:	lub dniach:	(od udzielenia zamówienia)
LUB	(dd/mm/rrrr)	
Rozpoczęcie		
Zakończenie	(dd/mm/rrrr)	

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y OCEANIA

[Nie dotyczy](#)

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y

OCEANIA ZAŁĄCZNIK B (8)

INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr 8 NAZWA Halogenowe reflektory (2szt.)

1) KRÓTKI OPIS

Wymagane parametry:

a.2 komplety halogenowych reflektorów - szperaczy zdalnie sterowanych w wykonaniu morskim (odporność na bezpośrednie działanie środowiska morskiego).

b.każdy zestaw powinien składać się z reflektora podłączonego kablem ok. 13 m z panelem zdalnego sterowania oraz zapasowej żarówki halogenowej 24V.

c.reflektor powinien umożliwić dwupoziomową regulację siły światła (40W i 60W).

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	34932000	
Dodatkowe przedmioty	38115000	
	38112100	
	38113000	
	38120000	
	38110000	
	38126400	
	32352000	
	31680000	
	31625200	
	32360000	
	32236000	
	32551200	
	34994100	

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

j.w.

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):	Waluta:
LUB Zakres: między a	Waluta:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach:	lub dniach:	(od udzielenia zamówienia)
LUB	(dd/mm/rrrr)	
Rozpoczęcie		
Zakończenie	(dd/mm/rrrr)	

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Dostawa urządzeń nawigacyjnych, meteorologicznych, radiokomunikacyjnych oraz centrali przeciwpożarowej do kabiny nawigacyjnej statku naukowo-badawczego s/y OCEANIA

[Nie dotyczy](#)