



Sopot, dnia 17 maja 2013 r.

Wyjaśnienia SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy środków czystości dla Instytutu Oceanologii PAN (nr postępowania: IO/ZP/11/2013)

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 38 ust 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji SIWZ w odpowiedzi na następujące pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 17.05.2013r.:

Załącznik nr 2.1

Pytanie nr 1

„- poz. 2 - Cillit kamieq i rdza ma być płyn czy żel?”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że we wskazanej pozycji chodzi o żel.

Pytanie nr 2

„- poz. 3 - proszę podać pojemność mleczka Cif - występuje 250, 500, 700 ml”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że we wskazanej pozycji chodzi o pojemność 500 ml.

Pytanie nr 3

„- poz. 4 - Ajax proszek - pojemność 0,5 czy 1 kg”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że we wskazanej pozycji chodzi o pojemność 0,5 kg.

Pytanie nr 4

„- poz. 6 - Ajax płyn - pojemność 1 l czy 5 l”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że we wskazanej pozycji chodzi o pojemność 1 l.

Pytanie nr 5

„- poz. 8 - płyn do szyb Ajax - rozpylacz czy zapas”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że we wskazanej pozycji chodzi o rozpylacz.

Pytanie nr 6

„- poz. 10 - Pronto mleczko 250 ml czy spray 250 ml”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że we wskazanej pozycji chodzi o spray 250 ml.

Pytanie nr 7

„- poz. 11 - Sidolux do paneli - mycie czy nabyśszczanie i pojemność”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że we wskazanej pozycji chodzi o Sidolux do paneli – mycie 1 l.

Pytanie nr 8

„- poz. 12,13 14,15 - proszę o podanie pojemności, wyst. 1 l i 10 l”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że we wskazanej pozycji chodzi o pojemność 1 l.

Pytanie nr 9

„- poz. 17 - ścierki Prima, w sprzedaży występuje opak. A'3 lub A'10”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że we wskazanej pozycji zmienia ilość sztuk na A'10.

Pytanie nr 10

„- poz. 18 - worki na śmieci mocne, grube 35 l - czy opak. może zawierać A'15 szt. na rolce i czy trzeba podać cenę za rolkę ?”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że opakowanie powinno zawierać A'25 szt. na rolce. W formularzu cenowym należy podać cenę za rolkę.

Pytanie nr 11

- poz. 19 - worki na śmieci mocne, grube 60 l - czy opak. może zawierać A'10 na rolce i czy trzeba podać cenę za rolkę ?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że opakowanie powinno zawierać A'10 szt. na rolce. W formularzu cenowym należy podać cenę za rolkę.

Pytanie nr 12

„- poz. 20 - worki na śmieci mocne, grube 120 l - czy opak. może zawierać A'10 na rolce i czy trzeba podać cenę za rolkę ?”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że opakowanie powinno zawierać A'10 szt. na rolce. W formularzu cenowym należy podać cenę za rolkę.

Pytanie nr 13

„- poz. 21 - mopy sznurki - proszę podać wagę - 120 g, 200 g, 300 g”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że mopy powinny mieć wagę 200 g.

Pytanie nr 14

„- poz. 22 - mopy płaskie 35 cm - jaki rodzaj stelażu - i mop bawełniany czy mikrofaza, na kieszonki czy na paski?”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że mop powinien pasować do stelaża Vileda UltraMax, być wykonany z mikrofazy, na kieszonki.

Pytanie nr 15

- poz. 23 - mop płaski 50 cm - proszę podać rodzaj stelaża i czy mop ma być bawełniany, czy mikrofaza, kieszonki czy paski ?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że mop powinien być bawełniany, na zaczepy.

Pytanie nr 16

„- poz. 26 - podać rodzaj tabletek - classic, all in one, quantum “

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje, że chodzi o tabletki all in one

Pytanie nr 17

„- poz. 27 - proszek do zmywarki - waga proszku”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że opakowanie powinno mieć wagę 2,5 kg.

Pytanie nr 18

„- poz. 28 - sól do zmywarki - czy może być 1,5 kg. gruboziarnista czy drobnoziarnista”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że sól powinna być gruboziarnista – 1,5 kg.

Pytanie nr 19

„- poz. 33 - czy chodzi o nazwę - finisz ?”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o Finish Calgonit.

Pytanie nr 20

„- poz. 35 - proszę podać symbol ręcznika TORK, na rynku występuje kilka rodzaj ręcznika TORK, ma być składanka, okrągły, waga?”

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje symbol – Tork Premium Matic 100m, okrągły.

Pytanie nr 21

„- poz. 38 - składanka - ręczniki 34x20,6 - proszę o podanie nazwy producenta lub produkty, który produkuje ręczniki o takich rozmiarach, większość Producentów produkuje ręczniki ZZ o rozmiarach 23x21cm lub 23x25”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zmienia wymiary ręczników na 23x21 cm.

Pytanie nr 22

„- poz. 46 - folia spożywcza 50 m - na rynku nie występuje taka długość, w sprzedaży występuję folia o długości tradycyjna 30 m, lub prof. - 45 cm ?”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zmienia długość folii na 30m.

Pytanie nr 23

„- poz. 49, 50 - worki do odkurzacza Rowenta i Profi , proszę podać ilość worków w opak. ”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że chodzi o 5 szt. w opakowaniu.

Pytanie nr 24

„- poz. 51 - worki do odk. Zelmer - na rynku występuje duża ilość odkurzaczy Zelmer, bardzo prosimy o podanie konkretnych nazw typów worków”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dysponuje odkurzaczami Syriusz 1900W Elf, Jupiter, Magnat.

Załącznik nr 2.2**Pytanie nr 25**

„- poz. 7 - Domestos zielony - proszę o podanie pojemności - 500 ml, 750 ml, 1250 ml czy 5 l”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o pojemność 750 ml.

Pytanie nr 26

„- poz. 9 - cif do mycia szyb nie występuje w sprzedaży w Polsce, czy chodzi o płyn Clin - rozpylacz czy zapas”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że chodzi o płyn Clin rozpylacz.

Pytanie nr 27

„- poz. 13,14,15,16,17 - ilość worków w opak. ”

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje następujące ilości worków w opakowaniu: poz 13- 15 szt., poz. 14 – 10 szt., poz. 15 – 25 szt., poz. 16 – 10 szt., poz. 17 – 10 szt.

Pytanie nr 28

„- poz. 20 - płyn do naczyń Pur, w Polsce nie występuje taka pojemność 1,35 l - w sprzedaży jest płyn o pojemn. 450 ml lub 900 ml”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuści pojemność 900ml.

Pytanie nr 29

„- poz. 21 - talerzyki jednorazowe papierowe - proszę podać średnicę Fi – ile cm”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że talerzyki powinny mieć średnicę ok. 20 cm. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał talerzyki w opakowaniach po 100 szt.

Pytanie nr 30

„- poz. 22 - kubek plastikowy 200 ml - biały czy brązowy i czy cenę podać za 1 sztukę czy za opak. A'100?”

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje, że chodzi o kubki białe. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał talerzyki w opakowaniach po 100 szt. Cenę w formularzu cenowym należy podać za opakowanie A'100.

Pytanie nr 31

„- poz. 23,24 - nóż i widelec pakowane po A'100 - cenę podać za 1 sztukę za opak. A'100 ?”

Odpowiedź 32

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał talerzyki w opakowaniach po 100 szt. W formularzu cenowym należy podać cenę za opakowanie A'100.

Pytanie nr 33

„- poz. 26 - denaturat 1 l - występuję w opak. tylko 0,5 l”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zmienia pojemność opakowania na 0,5 l przy jednoczesnym zwiększeniu ilości opakowań (20 szt.).

Pytanie nr 34

„- poz. 27 - cię mleczko - proszę podać pojemność, - 250, 500, 700 ml”

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje, że chodzi o pojemność 700 ml.

Pytanie nr 35

„- poz. 28 - gąbka do mycia naczyń Vileda - jak ma być pakowana i cenę za 1 szt. czy za opak.?”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien podać cenę za 1 szt.

Pytanie nr 36

„- poz. 29 - druciak - metalowy, spiralny czy plastikowy?”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że chodzi o druciak metalowy spiralny.

Pytanie nr 38

„- poz. 31 - woreczki śniadaniowe A'1000 - proszę o podanie rozmiaru woreczków”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że chodzi o wymiar ok. 20 x 30 cm.

Pytanie nr 39

„- poz. 46 - szczotka do zmiatania z kijem - proszę podać szczotka wykonana z drewna czy plastikowa, włos mieszanka czy naturalny i kij drewniany czy plastikowy?”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że chodzi o szczotkę plastikową, włos naturalny, kij plastikowy.

Pytanie nr 40

„- poz. 50 - sidolux do paneli - ma być mycie czy ochrona i nabłyszczanie ?”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że chodzi o sidolux do ochrony i nabłyszczania”

Pytanie nr 41

„- poz. 52 - kret w granulkach - proszę o podanie pojemności 250 g, 500 g czy 1 kg”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że chodzi o pojemność 1 kg.

Pytanie nr 42

„- poz. 55 - serwetki aro białe zwykłe twarde - proszę podać jak mają być pakowane”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że serwetki powinny być pakowane po 500 szt. W formularzu cenowym cena powinna być podana za opakowanie

Pytanie nr 43

„- poz. 56 - serwetki kolorowe we wzorki - - proszę podać jak mają być pakowane”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że serwetki powinny być pakowane po 500 szt. W formularzu cenowym cena powinna być podana za opakowanie.

Uznając zasadność pytań Wykonawcy w ww. zakresie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez dodanie do treści Załączników 2.1 i 2.2 ww. informacji uszczegółowiających zamówienie.

Zamawiający, ze względu na małą dostępność na rynku Polskim produktów o podanych parametrach dokonuje ich modyfikacji w zakresie ilości sztuk (Załącznik 2.1 poz. 17), wymiarów (Załącznik 2.1. poz 38 i 46) i pojemności (Załącznik 2.2 poz. 20 i 26).

Zamawiający, uwzględniając sposób pakowania talerzyków, kubków, noży, widelców i serwetek zmodyfikował również zapis w formularzu cenowym.

Zamawiający dokonuje modyfikacji w poprzez dodanie niezbędnych informacji w Załączniku nr 2.1 wpoz 36 poprzez dodanie „360m”, poz. 37 „360m” i poz. 40 „Mini 2 warstwowy.


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje sprostowania nazw produktów w Załączniku nr 2.1 poz. 33 i Załączniku nr 2.2 poz. 9.

W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający postanowił zmienić termin składania ofert oraz termin otwarcia z dnia 23.05.2013r. na 27.05.2013r.

Termin składania ofert: 27.05.2013r. godz. 9:45

Otwarcie ofert odbędzie się 27.05.2013r. o godz. 10:00.

Z poważaniem

NACZELNY INŻYNIER

mgr inż. Kamil Grosse