



WYJAŚNIENIE DO SIWZ

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę komputerów stacjonarnych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (nr postępowania IO/ZP/2/2018)

Zamawiający – Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień na następujące pytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 07.02.2018r., 08.02.2018r. i 09.02.2018r.

Pytanie nr 1 – w zakresie Pakietu I poz. 1

„W dołączonym dokumencie : „Załączniki do SIWZ” na stronie 23, w tabelce nr. 6 Wentylator 92 mm – 2 sztuki w specyfikacji Maksymalny poziom hałasu podane jest max. 14dB chciałem zapytać czy jest to pomyłka, ponieważ w specyfikacji przykładowego sprzętu: Arctic F9 PWM Rev. 2 92mm, występuje informacja, że maksymalny poziom hałasu to 0,4 Sone, co w przeliczeniu na dB daje 23.5 ~ 25.”

Odpowiedź

Zamawiający w Załączniku nr 4.1 do SIWZ w Zestawieniu parametrów technicznych – parametrów wymaganych dla pozycji 6 (Wentylator 92 mm) omyłkowo wskazał nieprawidłowy maksymalny poziom hałasu - „max. 14 dB”. Prawidłowy maksymalny poziom hałasu wynosi „max. 24 dB”.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób że w Załączniku nr 4.1 do SIWZ w tabeli zawierającej Zestawienie parametrów technicznych - parametry wymagane w zakresie Wentylatora 92 mm (poz.6) w rubryce „Wymagane parametry techniczne” odnoszącej się do „Maksymalnego poziomu hałasu” zapis „max. 14 dB” zastępuje zapisem „max. 24 dB”.

Pytanie nr 2 – w zakresie Pakietu XV poz. 8

„W załączniku nr 4.15 (punkt 8: przejściówka nr 2 - 1 sztuka) jest napisane:

Specyfikacja elementów	Wymagane parametry techniczne	Parametry oferowane (wymagane podanie parametrów oferowanych)
Interfejs A	Podwójne gniazdo USB-C	
Interfejs B	Ethernet 10/100/1000 Mbit (RJ45)	
Kompatybilność	Macbook Pro 15" Touch Mid-2017	
Gwarancja	Minimum 12 miesięcy	

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Przejściówka Belkin z USB-C na Gigabit Ethernet

Sądząc z opisu ma być to przejściówka którą będzie można podpiąć do komputera i za jej pomocą podpiąć kabel Ethernet, tylko opis wymaganych interfejsów się nie zgadza.

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowane parametry wg poniższego zapisu?

interfejs A: wtyk USB-C

interfejs B: gniazdo Ethernet 10/100/1000 Mbit (RJ45)

kompatybilność Macbook Pro 15" Touch Mid-2017

gwarancja minimum 12 mcy”

Odpowiedź

Zamawiający w Załączniku nr 4.15 do SIWZ w Zestawieniu parametrów technicznych – parametrów wymaganych dla pozycji 8 (Przejściówka nr 2) omyłkowo wskazał nieprawidłowy opis Interfejsu A – "Podwójne gniazdo USB-C". Prawidłowy opis Interfejsu A brzmi „**wtyk USB-C**”.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób że w Załączniku nr 4.15 do SIWZ w tabeli zawierającej Zestawienie parametrów technicznych - parametry wymagane w zakresie Przejściówki nr 2 (poz.8) w rubryce „Wymagane parametry techniczne” odnoszącej się do „Interfejsu A” zapis „Podwójne gniazdo USB-C” zastępuje zapisem „**wtyk USB-C**”.

Pytanie nr 3 – w zakresie Pakietu VI poz. 9

„(...)w załączniku nr 4.6 (punkt 9: napęd HDD zewnętrzny nr 1 - 1 sztuka) jest napisane:

Specyfikacja elementów	Wymagane parametry techniczne	Parametry oferowane (wymagane podanie parametrów oferowanych)
Typ napędu	Zewnętrzny, magnetyczny,	
Interfejs	2 x Thunderbolt 3.0 1 x USB-C	
Parametry	- Pojemność: min. 10 TB - Prędkość obrotowa dysku: min. 7200 RPM - Dysk klasy „Enterprise” Transfer: min. 245 MB/s	
W zestawie	Kabel Thunderbolt 3 Kabel USB-C USB-A	
Dodatkowe wyposażenie	- Dwukierunkowa przejściówka Thunderbolt 3 Thunderbolt 2 - Kabel Thunderbolt/Thunderbolt	
Gwarancja	Minimum 5 lat	

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkt o transferze minimalnym 240 MB/s?”

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zaoferowanie dysku o transferze minimalnym 240 MB/s.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób że w Załączniku nr 4.6 do SIWZ w tabeli zawierającej Zestawienie parametrów technicznych - parametry wymagane w zakresie Napędu HDD zewnętrznego nr 3 (poz.9) w rubryce „Wymagane parametry techniczne” odnoszącej się do „Parametrów” zapis odnoszący się do transferu: „Transfer: min. 245 MB/s” zastępuje zapisem „**Transfer: min. 240 MB/s**”. Jednocześnie, w związku ze zmianą (obniżeniem) ww. parametru, Zamawiający dodaje drugi przykład sprzętu spełniającego powyższe wymagania: „**LaCie d2 Thunderbolt 3 (STFY10000400)**”.

Pytanie nr 4 – w zakresie Pakietu VI poz. 1, Pakietu X poz. 1, Pakietu XI poz. 1, Pakietu XV poz. 1

„(...)w zestawieniach wymaganych parametrów technicznych według załączników:

4.6 punkt 1. Komputer stacjonarny - 2 sztuki

4.10 punkt 1. Komputer stacjonarny - 1 sztuka

4.11 punkt 1. Komputer stacjonarny - 2 sztuki

4.15 punkt 1. Komputer stacjonarny - 1 sztuka

wymagacie Państwo minimum 24 miesiące gwarancji, podczas gdy standardowa gwarancja producenta to 12 miesięcy, natomiast gwarancja dodatkowa (apple care) obejmuje okres 36 miesięcy

PYTANIE:

Czy Zamawiający zmieni zapis w/w załączników w wierszach dotyczących wymaganej minimalnej gwarancji?"

Odpowiedź

Zamawiający w poz. 1 Pakietu VI, poz. 1 Pakietu X, poz. 1 Pakietu XI i poz. 1 Pakietu XV dopuści zaoferowanie sprzętu objętego 12 miesięczną gwarancją.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób że:

1. w Załączniku nr 4.6 do SIWZ w tabeli zawierającej Zestawienie parametrów technicznych - parametry wymagane w zakresie Komputerów stacjonarnych (poz.1) w rubryce „Wymagane parametry techniczne” odnoszącej się do „Gwarancji” zapis „Minimum 24 miesiące” zastępuje zapisem **„Minimum 12 miesięcy”;**
2. w Załączniku nr 4.10 do SIWZ w tabeli zawierającej Zestawienie parametrów technicznych - parametry wymagane w zakresie Komputera stacjonarnego (poz.1) w rubryce „Wymagane parametry techniczne” odnoszącej się do „Gwarancji” zapis „Minimum 24 miesiące” zastępuje zapisem **„Minimum 12 miesięcy”;**
3. w Załączniku nr 4.11 do SIWZ w tabeli zawierającej Zestawienie parametrów technicznych - parametry wymagane w zakresie Komputerów stacjonarnych (poz.1) w rubryce „Wymagane parametry techniczne” odnoszącej się do „Gwarancji” zapis „Minimum 24 miesiące” zastępuje zapisem **„Minimum 12 miesięcy”;**
4. w Załączniku nr 4.15 do SIWZ w tabeli zawierającej Zestawienie parametrów technicznych - parametry wymagane w zakresie Komputera stacjonarnego (poz.1) w rubryce „Wymagane parametry techniczne” odnoszącej się do „Gwarancji” zapis „Minimum 24 miesiące” zastępuje zapisem **„Minimum 12 miesięcy”.**

Pytanie nr 5 – w zakresie Pakiet VI poz. 9

„Pakiet nr VI, pozycja nr 9 – dysk zewnętrzny

Czy Zamawiający dopuści dysk posiadający transfer 240 MB/s i spełniający pozostałe parametry specyfikacji?"

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w ramach odpowiedzi na pytanie nr 3.

Pytanie nr 6 – w zakresie Pakiet VI poz. 11

„W załączniku 4.6 (punkt 11: przejściówka nr 1 - 2 sztuki) jest napisane:

Specyfikacja elementów	Wymagane parametry techniczne	Parametry oferowane (wymagane podanie parametrów oferowanych)
Typ	wieloportowa	
Interfejs	Podwójne złącze USB-C	
Porty wyjściowe (minimalny zestaw)	2 x gniazdo USB 3.0 1 x gniazdo USB-C PD (do ładowania) 1 x Thunderbolt 3 1 x HDMI 4K 1 x slot SD 1 x slot micro SD	
Kompatybilność	Macbook Pro 13" Mid-2017 specs	
Kolor	Preferowany: szary (np. space gray)	
Gwarancja	Minimum 12 miesięcy	

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: SATECHI PRO HUB USB-C HDMI 4K USB Space Gray

Czy zamawiającemu chodzi o przejściówkę o poniższej specyfikacji?

Interfejs:

wtyk USB-C zgodny z Thunderbolt 3

Porty wyjściowe:

2 x gniazdo USB 3.0

1 x gniazdo USB-C PD (do ładowania)

1 x Thunderbolt 3

1 x HDMI 4K

1 x slot SD

1 x slot micro SD

Odpowiedź

Porównując zapisy SIWZ w zakresie Pakietu VI poz. 11 (Przejściówka nr 1) z zapisami zaproponowanymi przez Wykonawcę, Zamawiający stwierdził, iż wątpliwości Wykonawcy wzbudza opis wymaganych parametrów technicznych Interfejsu (w SIWZ jest „Podwójne złącze USB-C”, Wykonawca pyta czy nie chodziło o zapis „wtyk USB-C zgodny z Thunderbolt 3”).

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iż nie chodziło mu o zapis „wtyk USB-C zgodny z Thunderbolt 3”. Zamawiający poprzez zapis „Podwójne złącze USB-C” miał na myśli podwójny wtyk USB-C umożliwiający podłączenie zamawianej przejściówki bezpośrednio do złącz dostępnych w kompatybilnym laptopie (Macbook Pro 13” Mid-2017 specs).

Pytanie nr 7 – w zakresie Pakiet XV poz. 5

„W załączniku 4.15 (punkt 5: przejściówka nr 1 - 2 sztuki) jest napisane:

Specyfikacja elementów	Wymagane parametry techniczne	Parametry oferowane (wymagane podanie parametrów oferowanych)
Typ	wieloportowa	
Interfejs	Podwójne gniazdo USB-C	
Porty wyjściowe (minimalny zestaw)	2 x gniazdo USB 3.0 1 x gniazdo USB-C PD (do ładowania) 1 x Thunderbolt 3 1 x HDMI 4K 1 x slot SD 1 x slot micro SD	
Kompatybilność	Macbook Pro 15” Touch Mid-2017	
Kolor	Preferowany: szary (np. space gray)	
Gwarancja	Minimum 12 miesięcy	

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: SATECHI PRO HUB USB-C HDMI 4K USB Space Gray (ST-CMBPM / 879961006891)

Czy zamawiającemu chodzi o przejściówkę o poniższej specyfikacji?

Interfejs:

wtyk USB-C zgodny z Thunderbolt 3

Porty wyjściowe:

2 x gniazdo USB 3.0

1 x gniazdo USB-C PD (do ładowania)

1 x Thunderbolt 3

1 x HDMI 4K

1 x slot SD

1 x slot micro SD

Odpowiedź

Porównując zapisy SIWZ w zakresie Pakietu XV poz. 5 (Przejściówka nr 1) z zapisami zaproponowanymi przez Wykonawcę, Zamawiający stwierdził, iż tak, jak miało to miejsce w pytaniu nr 6, wątpliwości

Wykonawcy wzbudza opis wymaganych parametrów technicznych Interfejsu (w SIWZ jest „Podwójne gniazdo USB-C”, Wykonawca pyta czy nie chodziło o zapis „wtyk USB-C zgodny z Thunderbolt 3”). Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iż nie chodziło mu o zapis „wtyk USB-C zgodny z Thunderbolt 3”. Zamawiający poprzez zapis „Podwójne gniazdo USB-C” miał na myśli podwójny wtyk USB-C umożliwiający podłączenie zamawianej przejściówki bezpośrednio do złącz dostępnych w kompatybilnym laptopie (Macbook Pro 15” Touch Mid-2017).

Pytanie nr 8 – w zakresie Pakietu X poz. 2, Pakietu XI poz. 2

„(...)proszę o sprecyzowanie niejasnych dla mnie zapisów w opisach technicznych w poniższych załącznikach.

w załączniku 4.10 (punkt 2: monitor komputerowy - 2 sztuki)
oraz

w załączniku 4.11 (punkt 2: monitor komputerowy - 2 sztuki)
w wierszu „Wejścia sygnału” jest napisane:

Min: 1x VGA(D-Sub), 1x HDMI, 1x DVI, 1x wejście audio

Czy Zamawiający może doprecyzować określenie „wejście audio” - w formie jakiego standardu gniazda ma być to wejście?

Ewentualnie czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym oferowany produkt będzie miał niższy standard?

Wejścia sygnału:

1 x VGA (D-Sub) - wejście sygnału wideo

1 x HDMI - wejście sygnału wideo, oraz sygnału audio

1 x DVI - wejście sygnału wideo

Zakładając że monitor ma obsługiwać komputer (opisany w danych załącznikach w punkcie 1), do którego będzie podłączony kablem HDMI (wspierającym jednocześnie przesyłanie sygnału audio oraz wideo) takie rozwiązanie pozwoli na odbiór dźwięku przez głośniki wbudowane w monitorze, lub przez słuchawki/głośniki podłączone do wyjścia słuchawkowego.”

Odpowiedź

Zamawiający ma na myśli niezależne analogowe wejście audio np. w formie złącza „mini jack” lub „chinch”. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania wskazanego przez Wykonawcę, nieobjętego niezależnego wejścia audio.

Pytanie nr 9 – w zakresie Pakietu X poz. 3 i Pakietu XI poz. 3

„(...)proszę o sprecyzowanie niejasnych dla mnie zapisów w opisach technicznych.

W załączniku nr 4.10 (punkt 3: mysz komputerowa - 1 sztuka)
oraz

W załączniku nr 4.11 (punkt 3: mysz komputerowa - 2 sztuki)

1) w wierszu „Ilość przycisków” jest napisane: minimum 8

Czy Zamawiający dopuszcza produkt z ilością 7 przycisków (tyle ma podany przez Państwa przykładowy sprzęt wymieniony pod tabelą zestawienia parametrów technicznych - LINK)?

2) w wierszu „Czujnik optyczny” jest napisane: Niewidzialny laser

Czy Zamawiający dopuszcza produkt z opisem "Technologia czujnika: Śledzenie ruchów klasy laserowej,, (jak w przykładowym sprzęcie wymienionym pod tabelą zestawienia parametrów technicznych - LINK)?

3) w wierszu „Wymiary” jest napisane: 70 x 109 x 40 mm +-1 mm
Czy Zamawiający dopuszcza produkt o wymiarach +- 2 mm (70 x 109 x 42 mm ma podany przez Państwa przykładowy sprzęt wymieniony pod tabelą zestawienia parametrów technicznych - LINK)?”

Odpowiedź

1) Zamawiający dopuści mysz z 7 przyciskami.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób że w Załączniku nr 4.10 oraz w Załączniku nr 4.11 do SIWZ w tabelach zawierających Zestawienie parametrów technicznych - parametry wymagane w zakresie Myszy komputerowej (poz.3 w obu Pakietach) w rubryce „Wymagane parametry techniczne” odnoszącej się do „Ilości przycisków” zapis „Min. 8” zastępuje zapisem „**Min. 7**”.

2) Zamawiający dopuści mysz z czujnikiem optycznym opisanym jako „Technologia czujnika: Śledzenie ruchów klasy laserowej”

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób że w Załączniku nr 4.10 oraz w Załączniku nr 4.11 do SIWZ w tabelach zawierających Zestawienie parametrów technicznych - parametry wymagane w zakresie Myszy komputerowej (poz.3 w obu Pakietach) w rubryce „Wymagane parametry techniczne” odnoszącej się do „Czujnika optycznego” zapis „Niewidzialny laser” zastępuje zapisem „**klasy laserowej**”.

3) Zamawiający omyłkowo podał nieprawidłowy parametr w zakresie wymiarów myszy. Prawidłowy zapis brzmi „71x109x42mm +-1 mm”

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób że w Załączniku nr 4.10 oraz w Załączniku nr 4.11 do SIWZ w tabelach zawierających Zestawienie parametrów technicznych - parametry wymagane w zakresie Myszy komputerowej (poz.3 w obu Pakietach) w rubryce „Wymagane parametry techniczne” odnoszącej się do „Wymiarów” zapis „70 x 109 x 40 mm +- 1 mm” zastępuje zapisem „**71x109x42mm +-1 mm**”.

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 10 – w zakresie Pakietu XI poz. 2

„Czy Zamawiający dla pakietu XI, w pozycji 2 wymaga 2 czy 4 sztuk monitorów, zważywszy na podobną konfigurację pakietu X”

Odpowiedź

Zamawiający wymaga 2 monitorów.

Pytanie nr 11

„Czy Zamawiający wymaga sprzętu z polskiej dystrybucji?”

Odpowiedź

Zamawiający nie stawia takiego wymagania.


Niezależnie od powyższych wyjaśnień Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób że w **Załączniku**

nr 4.15 do SIWZ w tabeli zawierającej Zestawienie parametrów technicznych - parametry wymagane w zakresie **Laptopa (poz.4)** w rubryce „Wymagane parametry techniczne” odnoszącej się do „Gwarancji” zapis „Min. 36 miesięcy” zastępuje zapisem „**Min. 12 miesięcy**”.

Wszystkie ww. zmiany SIWZ zostały uwidocznione w zmienionych Załącznikach.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.02.2018r. do godz. 12:00, oraz termin otwarcia ofert do dnia 14.02.2018r. godz. 12:15 dokonując tym samym odpowiednich zmian w rozdziale VII ust. 21, rozdziale XIII ust. 1 i rozdziale XIV ust. 1 SIWZ.

Z poważaniem

Dyrektor Instytutu

Prof. dr hab. Jan Marcin Węśławski